

MULTI ENTGRAT SET - EASY 4 BEVELLING
1050 FME-E4B 1050 Watt

AMB[®]
ELEKTRIK



MADE IN GERMANY



VIER GERÄTE IN EINEM



45° Fasen stationär mit Prisma



45° Fasen mobil mit Prisma





45° Kontur-Fasen stationär





45° Kontur-Fasen mobil





5 Konturanschläge
(4x lose, 1x im Freiform-Aufsatz)





Anschlagfinger R2/2
Facette bis max. 1mm
Materialstärke ≥ 2mm





Anschlagfinger R2/3
Facette bis max. 2mm
Materialstärke ≥ 3mm



Anschlagfinger R1/3
Facette bis max. 2mm
Materialstärke ≥ 3mm



Anschlagfinger R1/4
Facette bis max. 3mm
Materialstärke ≥ 4mm



Anschlagfinger R0,5/1,5
Facette bis max. 0,8mm
Materialstärke ≥ 1,5mm

HIGHLIGHTS

- Ein Gerät - 4 Anwendungen
- Für Fasen bis 3 Millimeter
- Konturanschläge mit verschiedenen Radien (von 0,5 - 2mm)
- Alle Arten von Kunststoff, Nichteisenmetalle, Stahl und Edelstahl
- Problemloser Fräserwechsel – einfach und schnell durch Spindelarrretierung
- Vollwellenelektronik mit Drehzahlvorwahl für optimales Arbeiten in jedem Material
- Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluss und Gummizuleitung. Weitere Längen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

W					
1050	5000...25000	8	43	1,7	4



